

**Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

**Направление подготовки/специальность: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника**

**Наименование образовательной программы: Автономные энергетические системы**

**Уровень образования: высшее образование - бакалавриат**

**Форма обучения: Очная**

**Оценочные материалы  
по дисциплине  
Химия окружающей среды**

**Москва  
2024**

## ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик



Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Корнеева Л.А.
Идентификатор	Rb7aae594-KorneevaLA-4ea9e990

Л.А. Корнеева

## СОГЛАСОВАНО:

Руководитель  
образовательной  
программы



Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Ланская И.И.
Идентификатор	R3db6324d-Lanskyall-6f410db9

И.И.  
Ланская

Заведующий  
выпускающей кафедрой



Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Кулешов Н.В.
Идентификатор	Re9c42de9-KuleshovNV-bc390ed6

Н.В.  
Кулешов

## **ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-3 Способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисциплины при эксплуатации автономных энергетических систем и их элементов
- ИД-3 демонстрирует знание нормативов по обеспечению экологической безопасности автономных энергетических систем и их элементов

и включает:

**для текущего контроля успеваемости:**

Форма реализации: Письменная работа

1. Накопление и трансформация примесей в атмосфере (Контрольная работа)
2. Основные источники загрязнения природных вод (Тестирование)
3. Термины и определения химии окружающей среды. Химический состав и строение атмосферы (Тестирование)
4. Физико-химические процессы в гидросфере. Диаграмма ре-рН (диаграмма Пурбе) для природных систем (Расчетно-графическая работа)

## **БРС дисциплины**

### **5 семестр**

**Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:**

- КМ-1 Термины и определения химии окружающей среды. Химический состав и строение атмосферы (Тестирование)
- КМ-2 Основные источники загрязнения природных вод (Тестирование)
- КМ-3 Накопление и трансформация примесей в атмосфере (Контрольная работа)
- КМ-4 Физико-химические процессы в гидросфере. Диаграмма ре-рН (диаграмма Пурбе) для природных систем (Расчетно-графическая работа)

**Вид промежуточной аттестации – Экзамен.**

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %				
	Индекс КМ:	KM-1	KM-2	KM-3	KM-4
	Срок КМ:	4	8	12	15
Термины и определения химии окружающей среды. Химический состав и строение атмосферы					
Термины и определения химии окружающей среды. Химический состав и строение атмосферы	+				

Накопление и трансформация примесей в атмосфере				
Накопление и трансформация примесей в атмосфере			+	
Основные источники загрязнения природных вод				
Основные источники загрязнения природных вод		+		
Физико-химические процессы в гидросфере. Диаграмма ре-pH (диаграмма Пурбе) для природных систем				
Физико-химические процессы в гидросфере. Диаграмма ре-pH (диаграмма Пурбе) для природных систем				+
Вес КМ:	25	25	25	25

## СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

### *I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций*

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ПК-3	ИД-3пк-3 демонстрирует знание нормативов по обеспечению экологической безопасности автономных энергетических систем и их элементов	<p>Знать:</p> <p>процессы превращения веществ в природных водах и условия самоочищения в гидросфере – основе жизнедеятельности населения и существования флоры и фауны</p> <p>основные понятия химии окружающей среды и фундаментальные законы эволюции Вселенной, факторы, определяющие устойчивость атмосферы, ее состав, строение и температурный профиль</p> <p>Уметь:</p> <p>рассчитывать и анализировать показатели качества вод, химические процессы в гидросфере, осуществлять выбор методов очистки</p>	<p>КМ-1 Термины и определения химии окружающей среды. Химический состав и строение атмосферы (Тестирование)</p> <p>КМ-2 Основные источники загрязнения природных вод (Тестирование)</p> <p>КМ-3 Накопление и трансформация примесей в атмосфере (Контрольная работа)</p> <p>КМ-4 Физико-химические процессы в гидросфере. Диаграмма ре-рН (диаграмма Пурбе) для природных систем (Расчетно-графическая работа)</p>

		<p>производственных стоков автономных энергетических систем и их элементов, исследовать устойчивость соединений в природных системах используя диаграмму рН определять возможность накопления в атмосфере вредных примесей и аэрозольных частиц, проводить анализ критических ситуаций во взаимоотношениях с природой и разрабатывать мероприятия, предотвращающие загрязнение воздуха</p>	
--	--	--	--

## ***II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания***

### **КМ-1. Термины и определения химии окружающей среды. Химический состав и строение атмосферы**

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Тестирование

**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Работа выполняется по вариантам теста на практическом занятии.

#### **Краткое содержание задания:**

Работа ориентирована на проверку знаний в области химии окружающей среды

#### **Контрольные вопросы/задания:**

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: основные понятия химии окружающей среды и фундаментальные законы эволюции Вселенной, факторы, определяющие устойчивость атмосферы, ее состав, строение и температурный профиль	<p>1. Синонимами являются понятия: 1) «охрана природы» и «охрана окружающей среды» 2) «охрана природы» и «экология» 3) «охрана природы», «экология» и «охрана окружающей среды» <i>Ответ 3</i></p> <p>2. Основной принцип охраны природы – ... 1) охрана природы 2) использование природы 3) охрана природы в процессе использования <i>Ответ 3</i></p> <p>3. Заполните пропуски. а) Концепция экологического образования - это... б) Экологическое сознание - это... 1) а) базовая идея обучения     б) представления о взаимодействии природы и человека 2) а) представления о взаимодействии природы и человека     б) базовая идея обучения 3) а) формирование системы взглядов в процессе обучения;     б) представления об эксплуатации природно-ресурсного потенциала <i>Ответ 1</i></p> <p>4. Закончите предложения. а) Слово «экология» в смысле «природоведение» употребил ... б) Термин «экология» ввел ... 1) а) Г. Д. Торо в 1858 г.    б) А. Тэнсли в 1935</p>

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки															
	<p>2) а) Э. Зюсс в 1825 г.      б) А.Тэнсли в 1935 г.      3) а) Г. Д. Торо в 1858 г.    б) Эрнст Геккель в 1866 г.</p> <p><i>Ответ 3</i></p> <p>5. Установите соответствие в парах.      Температура верхней границы слоя атмосферы, 0С:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) тропосфера ...</li> <li>б) стратосфера...</li> <li>в) мезосфера ...</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1) а) -2;</td> <td style="width: 33%;">б) -56;</td> <td style="width: 33%;">в) -92;</td> </tr> <tr> <td>2) а) -56;</td> <td>б) -2;</td> <td>в) -92;</td> </tr> <tr> <td>3) а) -92;</td> <td>б) -2;</td> <td>в) -56;</td> </tr> </table> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>6. Заполните пропуски.      Максимальную температуру ... на высоте .... имеет слой атмосферы ....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 1200оC, 50 км, тропосфера</li> <li>2) 1200оC, 500 км, термосфера</li> <li>3) 200оC, 50 км, стратосфера</li> </ul> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>7. Более плотные слои атмосферы – ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) верхние</li> <li>2) нижние</li> <li>3) ионосфера</li> </ul> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>8. По составу образующих их компонентов верхние и нижние слои атмосферы ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) незначительно отличаются</li> <li>2) отличаются только количественно</li> <li>3) значительно отличаются</li> </ul> <p><i>Ответ 3</i></p> <p>9. Определите массу кислорода вблизи земной поверхности атмосферы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) масса атмосферы, т ...</li> <li>б) масса O<sub>2</sub>, кг ...</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) а) 5,14.1012</td> <td style="width: 50%;">б) 1,2.1015</td> </tr> <tr> <td>2) а) 5,14.1018</td> <td>б) 1,2.1021</td> </tr> <tr> <td>3) а) 5,14.1015,</td> <td>б) 1,2.1018</td> </tr> </table> <p><i>Ответ 3</i></p> <p>10. Заполните пропуски.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) части на миллион (млн-1 или ppm) эквивалентны...</li> <li>б) части на миллиард (млрд-1 или ppb) эквивалентны...</li> </ul> <p>1) а) млн-1 - 1 см<sup>3</sup> газа в 1м<sup>3</sup> воздуха      б) млрд-1 - 1 см<sup>3</sup> газа в 1дм<sup>3</sup> воздуха</p>	1) а) -2;	б) -56;	в) -92;	2) а) -56;	б) -2;	в) -92;	3) а) -92;	б) -2;	в) -56;	1) а) 5,14.1012	б) 1,2.1015	2) а) 5,14.1018	б) 1,2.1021	3) а) 5,14.1015,	б) 1,2.1018
1) а) -2;	б) -56;	в) -92;														
2) а) -56;	б) -2;	в) -92;														
3) а) -92;	б) -2;	в) -56;														
1) а) 5,14.1012	б) 1,2.1015															
2) а) 5,14.1018	б) 1,2.1021															
3) а) 5,14.1015,	б) 1,2.1018															

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	<p>2) а) млн-1 - 1 см<sup>3</sup> газа в 1м<sup>3</sup> воздуха        б) млрд-1 - 1 мм<sup>3</sup> газа в 1м<sup>3</sup> воздуха</p> <p>3) а) млн-1 - 1 см<sup>3</sup> газа в 1дм<sup>3</sup> воздуха        б) млрд-1 - 1 мм<sup>3</sup> газа в 1дм<sup>3</sup> воздуха</p> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>11.Число молекул О<sub>2</sub> в единице объема атмосферы, см-3:</p> <p>а) у поверхности Земли ....:        б) на высоте вершины Эльбрус (5621 м над уровнем моря) ...</p> <p>1) а) 5,3.10<sup>18</sup>;                  б) 2,5.10<sup>18</sup>    2) а) 2,6.10<sup>19</sup>;                  б) 1,3.10<sup>19</sup>    3) а) 5,3.10<sup>15</sup>;                  б) 2,5.10<sup>15</sup></p> <p><i>Ответ 1</i></p> <p>12.Масса ядра 4He 4,0015 а.е.м. Масса протона 1,00728 а.е.м., масса нейтрона – 1,00867 а.е.м.    Дефект массы, а.е.м. - ...</p> <p>1) 0,0152    2) 0,0304    3) 1,83.10<sup>23</sup></p> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>13.При образовании 1 моля ядер гелия 42He из двух протонов и двух нейтронов выделяется 2,72.10<sup>9</sup> кДж. Средняя энергия связи в ядре, кДж/моль ...</p> <p>1) 6,8.10<sup>8</sup>    2) 1,36.10<sup>9</sup>    3) 2,72.10<sup>9</sup></p> <p><i>Ответ 1</i></p> <p>14.Концентрация CO<sub>2</sub> в атмосфере при н.у. 340 млн-1. Рассчитайте:</p> <p>а) объемную долю CO<sub>2</sub>, % ...        б) парциальное давление CO<sub>2</sub> с учетом давления насыщенных водяных паров (при <math>T=288\text{ K}</math>, <math>P=101,3\text{ кПа}</math>), Па ...</p> <p>1) а) 3,4;                          б) 3400    2) а) 0,34;                          б) 340    3) а) 0,034 ;                          б) 34</p> <p><i>Ответ 3</i></p>

## **Описание шкалы оценивания:**

*Оценка: 5 («отлично»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 70*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

*Оценка: 4 («хорошо»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

*Оценка:* 3 («удовлетворительно»)

*Нижний порог выполнения задания в процентах:* 50

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

*Оценка:* 2 («неудовлетворительно»)

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

## **КМ-2. Основные источники загрязнения природных вод**

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Тестирование

**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Работа выполняется по вариантам теста на практическом занятии.

### **Краткое содержание задания:**

Работа ориентирована на проверку знаний в области загрязнения и очистки природных вод

### **Контрольные вопросы/задания:**

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: процессы превращения веществ в природных водах и условия самоочищения в гидросфере – основе жизнедеятельности населения и существования флоры и фауны	<p>1.Установите соответствие в парах. Преобладающие анионы: а) в воде мирового океана ... б) в речной воде ... в) в дождевой воде... 1) а) HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>      6) SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>      в) Cl<sup>-</sup> 2) а) SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>      б) HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>      в) Cl<sup>-</sup> 3) а) Cl<sup>-</sup>      б) HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>      в) SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>  <i>Ответ 3</i> 2.Установите соответствие в парах. Преобладающие катионы: а) в воде мирового океана ... б) в речной воде... 1) а) Ca<sup>2+</sup>      б) Na<sup>+</sup> 2) а) Na<sup>+</sup>      б) Ca<sup>2+</sup> 3) а) Cl<sup>-</sup>      б) HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> <i>Ответ 2</i> 3.Концентрация солей в пробе воды: NaCl - 2,34 мг/л, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - 5,68 мг/л, Ca(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> – 324 мг/л, Mg(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> - 7,3 мг/л. Рассчитайте: а) общую минерализацию, г/л ..., б) щелочность, моль экв/л, ...</p>

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	<p>1) а) 340;      б) 4,1      2) а) 3,4;      б) 0,04      3) а) 0,340;    б) <math>4,1 \cdot 10^{-3}</math>;</p> <p><i>Ответ 3</i></p> <p>4. Установите соответствие в парах.</p> <p>Для окисления токсичных соединений азота в сточных водах до N<sub>2</sub> используют:</p> <p>а) для гидразина (N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)      б) для цианид-иона (CN<sup>-</sup>)</p> <p>1) а) гипохлорид натрия NaOCl      б) кислород O<sub>2</sub>      2) а) кислород O<sub>2</sub>      б) гипохлорид натрия NaOCl      3) а) пероксид водорода      б) кислород</p> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>5. Растворимость гипса CaSO<sub>4</sub> (ПР=6,1.10<sup>-5</sup>) в кислых водах, содержащих SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>...</p> <p>1) увеличивается      2) уменьшается      3) не изменяется</p> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>6. <math>2\text{NaCl}(\text{p}) + \text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{p}) = 2\text{NaNO}_3(\text{p}) + \text{PbCl}_2(\text{p})</math></p> <p>Объем 0,5 М раствора NaCl, необходимый для реакции с 0,2 моль Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> равен, л ...</p> <p>1) 0,8      2) 1,25      3) 0,4</p> <p><i>Ответ 1</i></p> <p>7. Установите соответствие в парах.</p> <p>Допустимая концентрация винилхлорида C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>Cl на химическом предприятии составляет 2,05.10<sup>-6</sup> г/л, что соответствует:</p> <p>а) молярной концентрации, г/моль ...      б) мольной доле ...</p> <p>1) а) 5,9.10<sup>-10</sup>      б) 3,28.10<sup>-8</sup>      2) а) 3,28.10<sup>-8</sup>      б) 5,9.10<sup>-10</sup>      3) а) 3,28.10<sup>-6</sup>      б) 5,9.10<sup>-8</sup></p> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>8. Сточная вода содержит 75,5 ммоль экв/л ионов NO<sub>3</sub><sup>-</sup>. После OH-анионирования 10 л воды концентрация NO<sub>3</sub><sup>-</sup> в ней снизилась до 0,5 ммоль экв/л. В раствор перешло ионов OH<sup>-</sup>, г...</p> <p>1) 12,75      2) 1,27      3) 75,00</p> <p><i>Ответ 1</i></p> <p>9. Заполните пропуски.</p> <p>В реакции:</p> <p>а) H<sub>2</sub>O+F<sub>2</sub>=2HF+½ O<sub>2</sub> вода...      б) 2H<sub>2</sub>O+Ca=Ca(OH)<sub>2</sub>+H<sub>2</sub> вода...</p> <p>1) а) окислитель,      б) восстановитель</p>

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	<p>2) а) восстановитель, б) окислитель      3) а) восстановитель б) восстановитель</p> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>10. Соленый вкус морской воды может ощущаться при концентрации NaCl 0,03%, что соответствует молярной концентрации, моль/л... (плотность воды принять 1г/см3)</p> <p>1) 5,1.10-4      2) 5,1.10-3      3) 3,0.10-5</p> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>11. При повышении давления газа его растворимость в жидкости, моль/л ...</p> <p>1) не изменяется      2) увеличивается      3) уменьшается</p> <p><i>Ответ 2</i></p> <p>12. Произведение растворимости при 298 К для аллотропных модификаций CaCO3 при 298 К:      кальцит ПРк = 10-8,34,      арагонит ПРа = 10-8,16.</p> <p>Установите соответствие в парах:</p> <p>Растворимость, г/100 г H2O      (плотность растворов принять равной 1 г/см3):</p> <p>А) кальцита ...      Б) арагонита ...</p> <p>1) а) 6,76.10-5; б) 8,32.10-5;      2) а) 8,32.10-5; б) 6,76.10-5;      3) а) 6,76.10-4; б) 8,32.10-4;</p> <p><i>Ответ 3</i></p> <p>13. Для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения для нитратионов ПДК (по азоту) 10 мг/л. Максимальная концентрация ионов NO3- не должна превышать, ммоль/л ...</p> <p>1) 0,357      2) 0,162      3) 0,714</p> <p><i>Ответ 3</i></p> <p>14. Общая жесткость воды 4,18 ммоль экв/л, карбонатная жесткость – 4,1 ммоль экв/л. Для полного умягчения 250 л воды методом осаждения (содово-известковый метод) потребуется:</p> <p>а) Ca(OH)2, г ...      б) Na2CO3, г ...</p> <p>1) а) 37,9 б) 1,1      2) а) 3,79 б) 0,11      3) а) 0,15 б) 4,4.10-3</p> <p><i>Ответ 1</i></p> <p>15. Сточная вода содержит растворенный хлор - 0,071 г/л. Масса Zn, которая потребуется для очистки 10 м3 сточной</p>

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	<p>воды по уравнению <math>\text{Cl}_2 + \text{Zn} = 2\text{Cl}^- + \text{Zn}^{2+}</math> составляет, г ...</p> <p>1) 0,065; 2) 650; 3) 0,033</p> <p><i>Ответ 2</i></p>

#### Описание шкалы оценивания:

*Оценка: 5 («отлично»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 70*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

*Оценка: 4 («хорошо»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

*Оценка: 3 («удовлетворительно»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 50*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

*Оценка: 2 («неудовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

#### КМ-3. Накопление и трансформация примесей в атмосфере

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Контрольная работа

**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Работа выполняется по вариантам теста на практическом занятии.

#### Краткое содержание задания:

Работа ориентирована на проверку знаний в области накопления и трансформация примесей в атмосфере

#### Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: определять возможность накопления в атмосфере вредных примесей и аэрозольных частиц, проводить анализ критических ситуаций во взаимоотношениях с природой и разрабатывать мероприятия, предотвращающие загрязнение воздуха	<p>1.ПДКСС (среднесуточная) взвешенных веществ в атмосферном воздухе населенных мест 0,15 мг/м<sup>3</sup>. Рассчитайте максимальное допустимое число сферических частиц диаметром 0,5 мкм в 1 м<sup>3</sup> воздуха, если плотность пыли 4 г/см<sup>3</sup>.</p> <p><i>Ответ: 5,76.10 8.</i></p> <p>2.Производство цинка выплавкой из ZnS составляет в среднем 600 000 т/год. Какая масса SO<sub>2</sub> при этом образуется?</p>

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	<p><i>Ответ: 5,9 105 т</i></p> <p>3. Рассчитайте тепловой эффект реакции образования озона: <math>O_2 + O \rightarrow O_3</math> (стандартные энталпии образования, <math>\Delta f H_o</math>, кДж/моль: <math>O_2 = 0</math>; <math>O = 247,5</math>; <math>O_3 = 142,3</math>).  <i>Ответ: -105,2 кДж.</i></p> <p>4. Вычислите парциальные давления (мм рт. ст.) гелия и метана вблизи земной поверхности в тропосфере при атмосферном давлении 101,3 кПа. Концентрация <math>He</math> 5,24 млн-1, <math>CH_4</math> – 2,0 млн-1.  <i>Ответ: He 3,98 10-3 мм рт. ст., CH<sub>4</sub> 2 10-3 мм рт. ст.</i></p> <p>5. Содержание серной кислоты в дождевой воде в промышленных центрах достигает в год 150 мг/м<sup>2</sup>. Вычислите количество <math>SO_2</math> (моль/год), создающее такую концентрацию серной кислоты на площади в 1 кв. км.  <i>Ответ: 1531 моль/год.</i></p> <p>6. Рассчитайте скорость выведения из атмосферы молекул метана при их взаимодействии с гидроксильными радикалами в приземном слое (<math>T=15</math> оС). Энергия активации 14,1 кДж/моль, предэкспоненциальный множитель равен 2,3, концентрация метана <math>[CH_4] = 1,3</math> млн-1, концентрация гидроксильных радикалов <math>[OH] = 5 \cdot 10^5</math> см<sup>-3</sup>.  <i>Ответ: 1,1.1017 см<sup>-3</sup>с<sup>-1</sup>.</i></p>

#### Описание шкалы оценивания:

*Оценка: 5 («отлично»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 70*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

*Оценка: 4 («хорошо»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач

*Оценка: 3 («удовлетворительно»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 50*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

*Оценка: 2 («неудовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

**КМ-4. Физико-химические процессы в гидросфере. Диаграмма ре-рН (диаграмма Пурбе) для природных систем**

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Расчетно-графическая работа

**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Работа выполняется в форме домашнего задания.

**Краткое содержание задания:**

Работа ориентирована на проверку знаний в области физико-химических процессов в гидросфере

**Контрольные вопросы/задания:**

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: рассчитывать и анализировать показатели качества вод, химические процессы в гидросфере, осуществлять выбор методов очистки производственных стоков автономных энергетических систем и их элементов, исследовать устойчивость соединений в природных системах используя диаграмму ре-рН	<p>1. Выведите уравнения зависимости <math>p\bar{e}(pH)</math> для окислительной и восстановительной границ устойчивости воды. Рассчитайте значение <math>p\bar{e}</math>, и <math>E_h</math> при <math>T=298K</math> для <math>pH \dots</math> (столб. 2 таблицы Исходные данные) согласно Вашему варианту задания. В качестве граничных условий при описании пределов устойчивости воды примите давление кислорода и водорода 101,3 кПа.</p> <p>2. Постройте диаграмму в координатах <math>p\bar{e}-pH</math> для системы <math>\dots</math> (столб. 3 таблицы Исходные данные) при <math>T=298 K</math> и <math>P=105</math> Па, включив в нее <math>O_2</math> (газ), <math>H_2</math> (газ), <math>H_2O</math> (ж), окисленные и восстановленные формы ионов и нерастворимых оксидов <math>\dots</math> (столб. 4). Укажите области устойчивости окисленных и восстановленных форм для равновесных соотношений.</p> <p>При расчете границ устойчивости примите, что все редокс-пары находятся в равновесии. Активность растворенной формы, моль/л <math>\dots</math> (столб. 5), отношение активностей ионов окисленной и восстановленной форм равно 1.</p>

**Описание шкалы оценивания:**

*Оценка: 5 («отлично»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 70*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

*Оценка: 4 («хорошо»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

*Оценка: 3 («удовлетворительно»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 50*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

*Оценка: 2 («неудовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

# **СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

## **5 семестр**

**Форма промежуточной аттестации:** Экзамен

### **Пример билета**

1. Экологическая безопасность. Устойчивое развитие. Биосфера и ноосфера.
2. Быстро окисляя NO в NO<sub>2</sub>, тропосферный озон способствует возникновению фотохимического смога, содержащего до 0,2 млн-1 NO<sub>2</sub>:  
$$\text{O}_3 \text{ (г)} + \text{NO(г)} \rightarrow \text{O}_2 \text{ (г)} + \text{NO}_2\text{(г)}$$
Вычислите концентрацию озона в воздухе (% об.), которая создает концентрацию NO<sub>2</sub> 0,2 млн-1.
3. Напишите уравнения реакций превращения оксидов азота, приводящие к образованию в атмосфере азотной кислоты. Определите среднеквадратичную скорость движения молекул NO и NO<sub>2</sub> в приземном слое воздуха.
4. При Na-катионировании 10 м3 сточной воды, содержащей 8,8 мг/л ионов Sr<sup>2+</sup> в раствор перешло 36,8 г Na<sup>+</sup>. Рассчитайте концентрацию радиоактивного стронция в сточной воде после ионного обмена (мг/л) и объем 5 % (по массе) раствора NaCl плотностью  $\rho = 1,036 \text{ г/см}^3$ , который потребуется для регенерации катионита. Можно ли эти воды после катионирования сливать в водоем? Для водных объектов хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового назначения для Sr ПДК 2 мг/л.

### **Процедура проведения**

Проводится в письменной форме по билетам

#### ***I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины***

**1. Компетенция/Индикатор:** ИД-Зпк-3 демонстрирует знание нормативов по обеспечению экологической безопасности автономных энергетических систем и их элементов

#### **Вопросы, задания**

1. Экологическая безопасность. Устойчивое развитие. Биосфера и ноосфера
2. Быстро окисляя NO в NO<sub>2</sub>, тропосферный озон способствует возникновению фотохимического смога, содержащего до 0,2 млн-1 NO<sub>2</sub>:  
$$\text{O}_3 \text{ (г)} + \text{NO(г)} \rightarrow \text{O}_2 \text{ (г)} + \text{NO}_2\text{(г)}$$
Вычислите концентрацию озона в воздухе (% об.), которая создает концентрацию NO<sub>2</sub> 0,2 млн-1.
3. Напишите уравнения реакций превращения оксидов азота, приводящие к образованию в атмосфере азотной кислоты. Определите среднеквадратичную скорость движения молекул NO и NO<sub>2</sub> в приземном слое воздуха.
4. При Na-катионировании 10 м3 сточной воды, содержащей 8,8 мг/л ионов Sr<sup>2+</sup> в раствор перешло 36,8 г Na<sup>+</sup>. Рассчитайте концентрацию радиоактивного стронция в сточной воде после ионного обмена (мг/л) и объем 5 % (по массе) раствора NaCl плотностью  $\rho = 1,036 \text{ г/см}^3$ , который потребуется для регенерации катионита. Можно ли эти воды после катионирования сливать в водоем? Для водных объектов хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового назначения для Sr ПДК 2 мг/л.
5. Причины деградации природной среды. Особенности проявления производствено-хозяйственной деятельности.

6. Один из вредных компонентов двигателя внутреннего сгорания – оксид углерода. Его можно окислить по реакции:  $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 = \text{CO}_2$ . Если в системе установится равновесие, какие внешние воздействия будут способствовать протеканию этой реакции? В какой области температур возможен этот процесс? Какой объем (при н.у.)  $\text{CO}_2$  образуется при окислении 5,6 кг  $\text{CO}$ ? Один из вредных компонентов двигателя внутреннего сгорания – оксид углерода. Его можно окислить по реакции:  $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 = \text{CO}_2$ . Если в системе установится равновесие, какие внешние воздействия будут способствовать протеканию этой реакции? В какой области температур возможен этот процесс? Какой объем (при н.у.)  $\text{CO}_2$  образуется при окислении 5,6 кг  $\text{CO}$ ?

7. Рассчитайте количество электричества, необходимое для электроосаждения свинца из 100 м<sup>3</sup> сточных вод, содержащих 0,03 г/л  $\text{Pb}^{2+}$  при выходе по току 80 %.

8. Не производя вычислений обоснуйте влияние гидролиза на растворимость сульфида свинца  $\text{PbS}$  в водоемах ( $\text{PPPbS} = 6,2 \cdot 10^{-28}$ ,  $\text{PPRb(OH)}_2 = 5,1 \cdot 10^{-16}$ ). Напишите уравнения реакций гидролиза соли по 1-ой и 2-ой ступеням. Укажите условия, при которых гидролиз усиливается.

### Материалы для проверки остаточных знаний

1. Причины деградации природной среды. Особенности проявления производственно-хозяйственной деятельности.

Верный ответ: Рассмотреть проявление экологического кризиса - влияние фактора времени, действие в пространстве.

2. Один из вредных компонентов двигателя внутреннего сгорания – оксид углерода. Его можно окислить по реакции:  $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 = \text{CO}_2$ . Если в системе установится равновесие, какие внешние воздействия будут способствовать протеканию этой реакции? В какой области температур возможен этот процесс? Какой объем (при н.у.)  $\text{CO}_2$  образуется при окислении 5,6 кг  $\text{CO}$ ?

Ответы:

Использовать основные законы химической термодинамики- следствие из закона Гесса для расчета термодинамических функций состояния, использовать принцип Ле-Шателье для смещения равновесия, использовать закон эквивалентов для расчета объема газа

Верный ответ: низкие температуры ( $\Delta r H_{298} < 0$ ); повышенное давление в системе ( $\Delta r P_{газ} < 0$ ); увеличение концентрации (парциальных давлений) исходных веществ  $\text{CO}$  и  $\text{O}_2$ ; снижение концентрации (парциального давления) продукта реакции  $\text{CO}_2$ ;  $298 < T < T_{сущ} = 2500 \text{ K}$  (Травн = 3276 К); 4,28 м<sup>3</sup>  $\text{CO}$ .

3. Рассчитайте количество электричества, необходимое для электроосаждения свинца из 100 м<sup>3</sup> сточных вод, содержащих 0,03 г/л  $\text{Pb}^{2+}$  при выходе по току 80 %.

Ответы:

Использовать закон Фарадея

Верный ответ: 35 Кл

4. Не производя вычислений обоснуйте влияние гидролиза на растворимость сульфида свинца  $\text{PbS}$  в водоемах ( $\text{PPPbS} = 6,2 \cdot 10^{-28}$ ,  $\text{PPRb(OH)}_2 = 5,1 \cdot 10^{-16}$ ). Напишите уравнения реакций гидролиза соли по 1-ой и 2-ой ступеням. Укажите условия, при которых гидролиз усиливается.

Ответы:

Использовать равновесные состояния в растворах электролитов-гидролиз солей, произведение растворимости, смещение равновесия в процессе гидролиза

Верный ответ: С учетом гидролиза  $C_p = (\text{PPRb(OH)}_2)^{1/3} > C_p = (\text{PPPbS})^{1/2}$ . 1 ступень  $\text{Pb}^{2+} + \text{HOH} \leftrightarrow \text{PbOH}^+ + \text{H}^+$ ;  $\text{S}^{2-} + \text{HOH} \leftrightarrow \text{HS}^- + \text{OH}^-$ ; 2 ступень  $\text{PbOH}^{++} + \text{HOH} \leftrightarrow \text{Pb}(\text{OH})_2 + \text{H}^+$ ;  $\text{HS}^- + \text{HOH} \leftrightarrow \text{H}_2\text{S} + \text{OH}^-$ ; Суммарно:  $\text{PbS} + 2\text{HOH} \leftrightarrow \text{Pb}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{S}$  усиливается при разбавлении ( $\beta$  возрастает) и нагревании ( $\Delta H_{гидр} > 0$  и  $K_{гидр}$  возрастает)

## ***II. Описание шкалы оценивания***

*Оценка: 5 («отлично»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 70*

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

*Оценка: 4 («хорошо»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

*Оценка: 3 («удовлетворительно»)*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 50*

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня

*Оценка: 2 («неудовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

## ***III. Правила выставления итоговой оценки по курсу***

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих.