Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Наименование образовательной программы: Электрический транспорт

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Оценочные материалы по дисциплине Механическое оборудование электрического транспорта

Москва 2025

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» New Mem Идентификатор

Осипов В.Е. R0851f56b-OsipovVY-8c32e8f9 В.Е. Осипов

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель образовательной программы

Разработчик

| MOM N | Подписано электронн | ой подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | | |
|-------|------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | Сведения о владельце ЦЭП МЭИ | | | |
| | Владелец | Глушенков В.А. | | |
| | Идентификатор | R5e5809b4-GlushenkovVA-5aef358 | | |

B.A. Глушенков

Заведующий выпускающей кафедрой

| - SCHOBAYES | Полписано электронн | ой подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | | |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|
| New New | Сведения о владельце ЦЭП МЭИ | | | |
| | Владелец | Румянцев М.Ю. | | |
| | Идентификатор R | 4b7b75d7-RumyantsevMY-eafe30 | | |

М.Ю. Румянцев

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

- 1. ПК1 Способен понимать связь задач конструирования с другими задачами профессиональной деятельности
 - ИД-1 Демонстрирует понимание значения конструкторской деятельности, задач и основных этапов конструирования
 - ИД-2 Разрабатывает простую конструкторскую документацию с использованием средств компьютерной графики
- 2. ПК6 Способен учитывать параметры и характеристики основных элементов, применяемых в устройствах тягового электроснабжения
 - ИД-1 Демонстрирует знание характеристик и режимов работы основного оборудования тяговых подстанций
 - ИД-2 Демонстрирует понимание принципов построения и функционирования систем тягового электроснабжения
- 3. ПК8 Способен реализовывать мероприятия по обеспечению энергетической эффективности на электрическом транспорте
 - ИД-1 Демонстрирует знание методов экономии энергии при движении электроподвижного состава
 - ИД-2 Демонстрирует знание алгоритмов энергоэффективных режимов работы тягового электрооборудования
 - ИД-3 Демонстрирует способность производить расчет кривых движения с учетом требований по обеспечению энергетической эффективности

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Письменная работа

- 1. Нагрузки, действующие на подвижной состав (Контрольная работа)
- 2. Расчет осей колесных пар вагонов и мостов троллейбусов (Контрольная работа)
- 3. Расчет реакций в тяговом электроприводе (Контрольная работа)
- 4. Упругое подвешивание подвижного состава ГЭТ и его расчет (Контрольная работа)

БРС дисциплины

6 семестр

Перечень контрольных мероприятий <u>текущего контроля</u> успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Нагрузки, действующие на подвижной состав (Контрольная работа)
- КМ-2 Расчет осей колесных пар вагонов и мостов троллейбусов (Контрольная работа)
- КМ-3 Упругое подвешивание подвижного состава ГЭТ и его расчет (Контрольная работа)

КМ-4 Расчет реакций в тяговом электроприводе (Контрольная работа)

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

| | Веса конт | рольны | х мероі | прияти | й, % |
|---|------------|--------|---------|--------|------|
| D | Индекс | КМ- | КМ- | КМ- | КМ- |
| Раздел дисциплины | KM: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Срок КМ: | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Основные элементы механического оборудования | | | | | |
| электроподвижного состава. Нагрузки, действующи | не на | | | | |
| элементы электроподвижного состава. | | | | | |
| Этапы развития электроподвижного состава. Класси особенности ЭПС. | ификация и | + | + | | + |
| Общие понятия о расчетных нагрузках. Нагрузки, действующие на элементы механического оборудов | зания | + | + | + | + |
| транспортных средств. | | | | | |
| Расчет основных элементов электроподвижного сос | става и | | | | |
| действующих на них нагрузок | | | | | |
| Упругое подвешивание ЭПС. Классификация, основ | | | | | |
| характеристики упругих элементов. Особенности конструкций | | | + | | |
| и расчета. | ~ ~ | | | | |
| Сопротивление движению. Сцепление, износ и методы борьбы | | + | + | | + |
| с износом бандажей и рельсов. | | | | | |
| Собственные колебания. Моделирование колебаний элементов ЭПС. | | | + | | |
| Динамические характеристики ЭПС. Основы расчета элементов механического оборудования ЭПС. | | + | + | | |
| Тормозные устройства на подвижном составе. Процессы при торможении ЭПС. | | | + | | |
| Основные неисправности механической части и их анализ. | | | | | |
| Основные тенденции в совершенствовании конструирования | | | | | + |
| механического оборудования ЭПС. | | | | | |
| | Bec KM: | 25 | 25 | 25 | 25 |

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

| Индекс | Индикатор | Запланированные | Контрольная точка |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| компетенции | | результаты обучения по | |
| | | дисциплине | |
| ПК1 | ИД-1пк1 Демонстрирует | Знать: | КМ-1 Нагрузки, действующие на подвижной состав (Контрольная |
| | понимание значения | особенности динамики | работа) |
| | конструкторской | транспортных систем | КМ-2 Расчет осей колесных пар вагонов и мостов троллейбусов |
| | деятельности, задач и | Уметь: | (Контрольная работа) |
| | основных этапов | выполнять расчет реакций | |
| | конструирования | в тяговом электроприводе | |
| ПК1 | ИД-2пк1 Разрабатывает | Знать: | КМ-1 Нагрузки, действующие на подвижной состав (Контрольная |
| | простую конструкторскую | стандарты технического | работа) |
| | документацию с | обслуживания и | КМ-2 Расчет осей колесных пар вагонов и мостов троллейбусов |
| | использованием средств | ремонтную документацию | (Контрольная работа) |
| | компьютерной графики | Уметь: | КМ-4 Расчет реакций в тяговом электроприводе (Контрольная работа) |
| | | использовать | |
| | | компьютерную графику | |
| | | для создания | |
| | | конструкторской | |
| | | документации | |
| | | оформлять | |
| | | конструкторскую | |
| | | документацию | |
| ПК6 | $ИД-1_{\Pi K6}$ Демонстрирует | Знать: | КМ-4 Расчет реакций в тяговом электроприводе (Контрольная работа) |
| | знание характеристик и | Внешние характеристики | |
| | режимов работы | тяговых подстанции | |
| | основного оборудования | | |
| | тяговых подстанций | | |
| ПК6 | $ИД-2_{\Pi K6}$ Демонстрирует | Знать: | КМ-1 Нагрузки, действующие на подвижной состав (Контрольная |

| | понимание принципов | элементы основного | работа) |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|---|
| | построения и | механического | |
| | функционирования систем | оборудования | |
| | ТЯГОВОГО | 1 0 | |
| | | транспортных систем и | |
| ПСО | электроснабжения | действующие на них силы | TCM 1 TT |
| ПК8 | ИД-1 _{ПК8} Демонстрирует | Знать: | КМ-1 Нагрузки, действующие на подвижной состав (Контрольная |
| | знание методов экономии | Методы экономии энергии | работа) |
| | энергии при движении | при движении | КМ-4 Расчет реакций в тяговом электроприводе (Контрольная работа) |
| | электроподвижного | электроподвижного | |
| | состава | состава | |
| | | Уметь: | |
| | | рассчитывать | |
| | | характеристики и | |
| | | параметры оборудования | |
| ПК8 | $ИД-2_{\Pi K8}$ Демонстрирует | Знать: | КМ-2 Расчет осей колесных пар вагонов и мостов троллейбусов |
| | знание алгоритмов | Алгоритмы | (Контрольная работа) |
| | энергоэффективных | энергоэффективных | КМ-3 Упругое подвешивание подвижного состава ГЭТ и его расчет |
| | режимов работы тягового | режимов работы тягового | (Контрольная работа) |
| | электрооборудования | электрооборудования | КМ-4 Расчет реакций в тяговом электроприводе (Контрольная работа) |
| | электроосорудования | Уметь: | Title 1 Tue for peaking in blandom shekiponphibode (itemiposibilan paceita) |
| | | выполнять расчет и | |
| | | проектирование основных | |
| | | элементов механических | |
| | | | |
| | | систем электрического | |
| ПСО | ип э п | транспорта | ICM O.D. |
| ПК8 | ИД-3пкв Демонстрирует | Уметь: | КМ-2 Расчет осей колесных пар вагонов и мостов троллейбусов |
| | способность производить | проводить расчеты кривых | (Контрольная работа) |
| | расчет кривых движения с | движения | |
| | учетом требований по | | |
| | обеспечению | | |
| | энергетической | | |
| | эффективности | | |

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Нагрузки, действующие на подвижной состав

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25


Процедура проведения контрольного мероприятия: Проводится в аудитории в

письменной форме во время практического занятия.

Краткое содержание задания:

Контрольная работа направлена на проверку знания основных элементов механического оборудования электрического транспорта и действующих на них нагрузок и представляет собой вопросы и задачи на расчет нагрузок, действующих на подвижной состав. При расчете элементов подвижного состава и действующих на них нагрузок нагрузки можно представлять по характеру воздействия в виде статических и динамических, либо по направлению действия в виде вертикальных и горизонтальных (продольных и поперечных) сил.

При составлении расчетных схем указываются места приложения действующих сил и реакций, возникающих от действия этих сил. Нагрузку от тары кузова экипажа принимают в виде равномерно распределенной нагрузки, интенсивность которой равна g=Gтк/D. Равнодействующая от этой нагрузки приложена в середине экипажа (рис.1.1)



Для определения реакций на опоры тележек в вагонах или мостов троллейбусов от тары кузова и пассажирской нагрузки необходимо знать положение центра тяжести кузова в продольной вертикальной плоскости. В вагонах метро и трамвая центр тяжести обычно лежит в середине кузова, обеспечивая одинаковые нагрузки на опоры тележек, а в 2-осных троллейбусах центр тяжести сдвинут к заднему мосту, обеспечивая $\frac{2}{3}$ нагрузки на задний мост и и $\frac{1}{3}$ нагрузки на передний.

При движении на повороте возникающая центробежная сила прикладывается в центре тяжести кузова, поэтому для сочлененных экипажей центр приложения центробежной силы находится для каждой секции отдельно.

При расчете реакций либо при определении центра приложения равнодействующих нагрузок следует пользоваться уравнением равновесия момента всех сил и реакций в составленной расчетной схеме, в соответствии с которым сумма моментов всех вил и реакций в любой і-ой точке системы равно нулю. Для определения реакций уравнение равновесия моментов целесообразно составлть относительно какой-либо опоры, тем самым уменьшая число неизвестных членов в уравнении.

Контрольные вопросы/задания:

| Запланированные результаты | | результаты | Вопросы/задания для проверки |
|----------------------------|-----------------|------------|---|
| обучени | я по дисциплине | | |
| Знать: | особенности | динамики | 1. Какие существуют способы определения |

| Запланированные результаты | Вопросы/задания для проверки |
|-----------------------------------|---|
| обучения по дисциплине | |
| транспортных систем | положения центра тяжести экипажа в |
| | горизонтальной и вертикальной лоскости? |
| Знать: стандарты технического | 1. Каким образом, зная массу кузова экипажа, |
| обслуживания и ремонтную | можно определить ее распределение по осям? |
| документацию | |
| Знать: элементы основного | 1. Чему равна расчетная боковая сила, |
| механического оборудования | действующая на троллейбус массой 18 т? |
| транспортных систем и действующие | |
| на них силы | |
| Знать: Методы экономии энергии | 1.Шарнирно - сочлененный трамвайный вагон |
| при движении электроподвижного | движется по кривой радиуса R. Как подсчитать |
| состава | величину центробежной силы? Укажите |
| | направление действия и место приложения силы. |

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-2. Расчет осей колесных пар вагонов и мостов троллейбусов

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Проводится в аудитории в письменной форме во время практического занятия.

Краткое содержание задания:

Контрольная работа направлена на проверку знания особенности динамики транспортных систем и представляет собой вопросы и задания на расчет осей колесных пар вагонов и мостов троллейбусов. Расчету на прочность подвергается колесная пара вагона, находящаяся в наиболее неблагоприятных но возможных условиях: рассматривается первая по ходу движения вагона колесная пара, экипаж движется в кривой в режиме экстренного торможения. Ось колесной пары рассчитывается на прочность и усталость как элемент, в котором возникают знакопеременные напряжения. Критерием расчета осей колесных пар вагонов и мостов троллейбусов является сравнение действующих эквивалентных напряжений в расчетных сечениях с допускаемыми напряжениями, а критерием расчета оси на усталость является сравнение коэффициента запаса усталостной прочности с допускаемым коэффициентом.

При расчете осей колесных пар и мостов на прочность можно использовать следующий алгоритм:

- 1. Составляется расчетная схема, в которой намечаются все действующие в рассматриваемом режиме нагрузки и реакции от них.
- 2. Определяются значения действующих нагрузок и реакций.
- 3. Строятся эпюры действующих моментов.
- 4. На основании полученных эпюр рассматриваются интересующие сечения, в которых определяются действующие напряжения.
- 5. Производится сравнение полученных эквивалентных напряжений с допускаемыми.
- 6. При анализе полученных результатов при необходимости корректируются размеры принятых расчетных сечений.

Контрольные вопросы/задания:

| Запланированные | Вопросы/задания для проверки |
|--|--|
| результаты обучения по дисциплине | |
| Знать: особенности динамики транспортных систем | 1.В каких режимах рассчитывается ведущий мост двухосного троллейбуса? |
| Знать: стандарты технического обслуживания и ремонтную документацию | 1. Назовите критерии расчета осей колесных пар на прочность и усталость. Чему равны величины допускаемых напряжений и коэффициента запаса усталостной прочности? |
| Знать: Алгоритмы энергоэффективных режимов работы тягового электрооборудования | 1.В каких условиях рассчитывается ось колесной пары? Перечислите нагрузки, которые учитываются при уточненном расчете осей колесных пар. |
| Уметь: выполнять расчет реакций в тяговом электроприводе | 1.Колесная пара с буксами внутреннего расположения нагружена в соответствии со схемой рис.2.1. Построить эпюру изгибающих моментов и определить значение момента в опасном сечении. Рз=50кн Рз=50кн Рз=50кн Рз=50кн Рз=50кн Рз=50кн |
| Уметь: использовать компьютерную графику для создания конструкторской документации | 1.На колесную пару в расчетном сечении оси диаметром 12 см действуют изгибающие моменты в вертикальной плоскости Мв=19 кНм, в горизонтальной плоскости Мг=1,4 кНм и крутящий момент Мк=3,2 кНм. Определить действующее в сечении напряжение. |
| Уметь: проводить расчеты кривых движения | 1.Оценить влияния передаточного числа редуктора на нагрев ТЭД |

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-3. Упругое подвешивание подвижного состава ГЭТ и его расчет

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Проводится в аудитории в

письменной форме во время практического занятия.

Краткое содержание задания:

Контрольная работа направлена на проверку умения выполнять расчет и проектирование основных элементов механических систем электрического транспорта и представляет собой вопросы и задания на расчет элементов упругого подвешивания подвижного состава ГЭТ. Упругое подвешивание предназначено для передачи нагрузок от кузова вагона или машины на их ходовые части, смягчения ударов и толчков, возникающих в процессе движения, и гашения энергии колебаний кузова. В системе упругого подвешивания ЭПС рессоры могут соединяться параллельно, последовательно или смешанно. Для определения гибкости упругого подвешивания по узлам и ступеням необходимо знать, чему равна гибкость комплектов рессор при соотвествующем их соединении.

Контрольные вопросы/задания:

| Ron posibilbie Bonpoebi sugar | 111/10 | |
|-------------------------------|--------|---|
| Запланированные резуль | таты | Вопросы/задания для проверки |
| обучения по дисциплине | | |
| Уметь: выполнять расчет | Г И | 1.Определить эффективный диаметр пневморессоры |
| проектирование осно | вных | диафрагменного типа, устанавливаемой на тележке |
| элементов механических си | стем | трамвайного вагона и нагружаемой силой 50 кН. |
| электрического транспорта | | Избыточное давление в пневморессоре принять |
| | | равным 0,42мПа. |

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-4. Расчет реакций в тяговом электроприводе

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Проводится в аудитории в

письменной форме во время практического занятия.

Краткое содержание задания:

Контрольная работа направлена на проверку умения выполнять расчет реакций в тяговом электроприводе и представляет собой вопросы и задания на расчет реакций, возникающих в элементах механического оборудования при работе тягового электродвигателя. При работе тягового электродвигателя, установленного на подвижном составе, возникают дополнительные нагрузки. Реакции от них воздействуют на подвеску редуктора и самого ТЭД. Чтобы определить место приложения и величину этих реакций, надо знать способы подвески ТЭД и редуктора, применяемые на подвижном составе.

Контрольные вопросы/задания:

| контрольные вопросы/задани | и. |
|----------------------------|--|
| Запланированные результаты | Вопросы/задания для проверки |
| обучения по дисциплине | |
| Знать: Внешние | 1.С какой целью и где применяются разнесенные |
| характеристики тяговых | редукторы? |
| подстанции | |
| Знать: Методы экономии | 1.Из каких основных элементов состоит тяговый |
| энергии при движении | электропривод подвижного состава? Назначение этих |
| электроподвижного состава | элементов |
| Знать: Алгоритмы | 1.Особенности редуктора с гипоидным зацеплением. |
| энергоэффективных режимов | Когда целесообразно его применять? |
| работы тягового | |
| электрооборудования | |
| Уметь: оформлять | 1.Определите реакции в точках подвески ТЭД к раме |
| конструкторскую | троллейбуса при пуске. Принять: масса ТЭД Мдв=500 |
| документацию | кг, пусковая сила тяги троллейбуса Fn=40 кH, диаметр |
| | колеса Dк=1070 мм, передаточное отношение редуктора |
| | i=12, КПД передачи η=0,95, поперечное расстояние |
| | между опорами Ln=650 мм. |
| Уметь: рассчитывать | 1.Троллейбус при пуске реализует силу тяги 50 кН. |
| характеристики и параметры | Определите расчетный крутящий момент, |
| оборудования | передаваемый карданным валом. Диаметр колеса |
| | Dк=1070 мм,передаточное отношение i=11,4, КПД |
| | передачи η=0,95. |

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Пример билета

- 1. Чему равна гибкость и жесткость комплекта упругих элементов при их параллельном и последовательном соединении?
- 2. В чем состоит необходимость применения в тяговом приводе карданной передачи?
- 3. Определите величину центробежной силы, действующей на троллейбус массой 15 т при движении на повороте радиусом 50 м при скорости 10 км/ч. Укажите направление действия этой силы и место ее приложения. поперечным уклоном дороги пренебречь.

Процедура проведения

Письменная работа выполняется в течение 45 минут и состоит из ответов на теоретические вопросы и решения задач по всем разделам дисциплины. В каждом билете 2 теоретических вопроса и 1 задача.

- I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины
- **1. Компетенция/Индикатор:** ИД- $1_{\Pi K1}$ Демонстрирует понимание значения конструкторской деятельности, задач и основных этапов конструирования

Вопросы, задания

- 1.В каких режимах рассчитывается ведущий мост двухосного троллейбуса?
- 2. Какие тяговые редукторы применяются на подвижном составе ГЭТ? Изобразите их принципиальные схемы.

Материалы для проверки остаточных знаний

1.Виды динамических нагрузок на ЭПС.

Ответы:


Письменный ответ

Верный ответ: Нагрузки возникают от неровностей дороги, от сил инерции при пуске и торможении, от действия боковых сил при прохождении кривой.

2. Компетенция/Индикатор: ИД-2_{ПК1} Разрабатывает простую конструкторскую документацию с использованием средств компьютерной графики

Вопросы, задания

1.Изобразите расчетную схему и определите нагрузки, действующие на поперечную балку тележки от массы и работы ТЭД. Fn=30 кH, Мдв=0,7 т, $D\kappa$ =0,78 м, i=5,3, η =0,95, κ =0,3 м, m=0,4м. Каким деформациям подвергается поперечная балка?



Материалы для проверки остаточных знаний

1. Нарисуйте расчетную схему и эпюру изгибающих моментов сил при расчете оси колесной пары с буксами внутреннего расположения от вертикальных нагрузок, действующих на ось при движении вагона на прямолинейном участке пути.

Ответы:

Письменный ответ. Возможные варианты ответа.




Figure 11




Figure 2 2




Figure 3 3

Верный ответ: Нарисованная расчетная схема и эпюра изгибающих моментов сил. Верный график рис. 3.

3. Компетенция/Индикатор: ИД- $1_{\Pi K6}$ Демонстрирует знание характеристик и режимов работы основного оборудования тяговых подстанций

Вопросы, задания

1. Рассчитать внешние характеристики преобразовательных агрегатов

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Наиболее опасные неисправности механического оборудования Ответы:

Письменный ответ

Верный ответ: Излом элементов рамы кузова и тележек, колес и осей, обрыв рессорных подвесок

4. Компетенция/Индикатор: ИД-2_{ПК6} Демонстрирует понимание принципов построения и функционирования систем тягового электроснабжения

Вопросы, задания

1. Построить схему внешнего электроснабжения тяговых подстанций

Материалы для проверки остаточных знаний

1.Виды механических тормозов

Ответы:

Письменный ответ

Верный ответ: Колодочный, дисковый, рельсовый

5. Компетенция/Индикатор: ИД- $1_{\Pi K8}$ Демонстрирует знание методов экономии энергии при движении электроподвижного состава

Вопросы, задания

1. Дать сравнительную оценку применяемым на подвижном составе ГЭТ упругим элементам при одинаковой нагрузке, действующей на элемент (по габаритам, массе, упругим качествам и прочим показателям).

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Как влияет механическое торможение на экологию.

Ответы:

Письменный ответ

Верный ответ: Происходит загрязнение окружающей среды пылью от продуктов износа колодок и колес (тормозных дисков). По этой причине в метро не применяется в качестве рабочего тормоза.

6. Компетенция/Индикатор: ИД- $2_{\Pi K8}$ Демонстрирует знание алгоритмов энергоэффективных режимов работы тягового электрооборудования

Вопросы, задания

1. Какие существуют типы карданных передач? Их достоинства, недостатки, примеры применения.

Материалы для проверки остаточных знаний

- 1. Как влияют динамические параметры на энергоэффективность Ответы:
- не влияют
- влияют, повышают энергоэффективность
- - влияют, повышают износ шин

Верный ответ: влияют, повышают энергоэффективность

7. Компетенция/Индикатор: ИД- $3_{\Pi K8}$ Демонстрирует способность производить расчет кривых движения с учетом требований по обеспечению энергетической эффективности

Вопросы, задания

1. Трамвайный вагон длиной 15 м и базой 7 м имеет нагрузку от массы тары кузова 100 кН и массы пассажиров 80 кН. как будет изменяться положение центра тяжести вагона в горизонтальной плоскости и реакции в пятниках тележек, если равнодействующая от пассажирской нагрузки будет располагаться от опоры задней тележки на расстоянии соответственно 1,5 м, 2,5 м и 3 м?

Материалы для проверки остаточных знаний

1. какие параметры в кривых движения влияют на энергоэффективность? Ответы:

- - динамика разгона
- - динамика торможения
- - динамика разгона и торможения

Верный ответ: динамика разгона и торможения

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

ІІІ. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка выставляется по совокупности итогов текущей и промежуточной аттестации.