

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 13.03.03 Энергетическое машиностроение

Наименование образовательной программы: Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Основы применения CAD/CAE для проектирования элементов
турбомашин**

**Москва
2024**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Тищенко В.А.
	Идентификатор	R4ea77783-TishchenkoVA-c16aaeb

В.А. Тищенко

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Митрохова О.М.
	Идентификатор	R1d0f453c-FichoriakOM-ee811867

О.М.
Митрохова

Заведующий
выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Грибин В.Г.
	Идентификатор	R44612ca0-GribinVG-8231e2ff

В.Г. Грибин

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. РПК-2 Способен участвовать в проектно-конструкторской деятельности в сфере энергетического машиностроения

ИД-4 Разрабатывает конструкцию отдельных элементов объектов профессиональной деятельности

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Компьютерное задание

1. Лабораторная работа № 1 «Проектирование предохранительного клапана» (Лабораторная работа)
2. Лабораторная работа № 2 «Проектирование верхней половины диафрагмы паровой турбины» (Лабораторная работа)
3. Лабораторная работа № 3 «Моделирование режимов течения в сопле Лавалья» (Лабораторная работа)
4. Лабораторная работа № 4 «Моделирование течения в диффузорном канале с отрывом пограничного слоя» (Лабораторная работа)

Форма реализации: Письменная работа

1. Тест «Вычислительная гидрогазодинамика» (Тестирование)
2. Тест «Современные CAD/CAE пакеты для инженерного проектирования» (Тестирование)

БРС дисциплины

5 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- | | |
|------|--|
| КМ-1 | Тест «Современные CAD/CAE пакеты для инженерного проектирования» (Тестирование) |
| КМ-2 | Лабораторная работа № 1 «Проектирование предохранительного клапана» (Лабораторная работа) |
| КМ-3 | Лабораторная работа № 2 «Проектирование верхней половины диафрагмы паровой турбины» (Лабораторная работа) |
| КМ-4 | Тест «Вычислительная гидрогазодинамика» (Тестирование) |
| КМ-5 | Лабораторная работа № 3 «Моделирование режимов течения в сопле Лавалья» (Лабораторная работа) |
| КМ-6 | Лабораторная работа № 4 «Моделирование течения в диффузорном канале с отрывом пограничного слоя» (Лабораторная работа) |

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %						
	Индекс КМ:	КМ- 1	КМ- 2	КМ- 3	КМ- 4	КМ- 5	КМ- 6
	Срок КМ:	3	4	8	10	12	16
CAD/CAE пакеты. Описание, назначение, структура							
CAD/CAE пакеты. Описание, назначение, структура	+						
Современные трехмерные САПР. Основы машиностроительного проектирования							
Современные трехмерные САПР. Основы машиностроительного проектирования		+	+				
Основы вычислительной гидрогазодинамики							
Основы вычислительной гидрогазодинамики				+			
Численное моделирование течений в каналах различной геометрии							
Численное моделирование течений в каналах различной геометрии					+	+	
Вес КМ:		5	20	25	5	25	20

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
РПК-2	ИД-4 _{РПК-2} Разрабатывает конструкцию отдельных элементов объектов профессиональной деятельности	Знать: перечень и назначение современных инструментов, применяемых при проектировании элементов турбомашин назначение основных этапов, необходимых для проведения численного газодинамического расчета Уметь: создавать твердотельные модели и их сборки в современных трехмерных САПР проводить численный расчет и анализ течений в каналах различной геометрии	КМ-1 Тест «Современные CAD/CAE пакеты для инженерного проектирования» (Тестирование) КМ-2 Лабораторная работа № 1 «Проектирование предохранительного клапана» (Лабораторная работа) КМ-3 Лабораторная работа № 2 «Проектирование верхней половины диафрагмы паровой турбины» (Лабораторная работа) КМ-4 Тест «Вычислительная гидрогазодинамика» (Тестирование) КМ-5 Лабораторная работа № 3 «Моделирование режимов течения в сопле Лаваля» (Лабораторная работа) КМ-6 Лабораторная работа № 4 «Моделирование течения в диффузорном канале с отрывом пограничного слоя» (Лабораторная работа)

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Тест «Современные CAD/CAE пакеты для инженерного проектирования»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 5

Процедура проведения контрольного мероприятия: Время выполнения 10 минут.

Краткое содержание задания:

Тест состоит из 10 вопросов.

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: перечень и назначение современных инструментов, применяемых при проектировании элементов турбомашин	1.Отметьте все продукты, которые являются полноценными 3DCADсистемами: a. Autodesk AutoCAD b. Autodesk Inventor c. ParaView d. Grapher 2.Для каких целей служат PLM-системы: a. Для контроля правильности оформления КД b. Для анализа нагруженного состояния создаваемых 3Dмоделей c. Для контроля жизненного цикла разработки изделия d. Для резервного копирования данных о проектировании 3.Каково назначение CAE пакетов: a. Проведение инженерных расчетов b. Анализ экономической выгоды от внедрения изделия c. Для создания 2D чертежей d. Для формирования программ станков ЧПУ 4.PDM это ПО, которое: a. Проводит инженерные расчеты b. Используется для создания оснастки технологических процессов c. Используется для хранения и организации информации о КД изделия d. Используется для контроля качества производства. 5.Какие пакеты можно отнести к PLMрешениям: a. OneShape b. Fusion c. TeamCenter d. SolidEdge 6.Какой элемент является основной структурной

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	единицей, используемой для создания большинства твердотельных моделей с помощью 3D CAD пакетов: - Шаблон - Эскиз - Поверхность - Траектория заметания 7.Каков порядок проектирования с помощью 3DCADпакетов: - Разработка твердотельной модели - >автоматизированное создание КД в виде двумерных чертежей. - Создание чертежей ->разработка твердотельной модели. 8.В каких из этих пакетов есть встроенный функционал САЕ: - Inventor - Компас - SolidWorks - AutoCAD 9.Выберите лишний элемент, не участвующий в цепочке проведения анализа с помощью САЕ пакетов: - Выбор дизайна изделия - Подготовка геометрии модели для численных экспериментов - Создание расчетной сетки - Проведение пост-обработки. 10.Что является недостатком численных исследований с помощью САЕ пакетов: - Дороговизна по сравнению с натурными испытаниями. - Высокая степень случайности получения результатов. - Необходимость валидации полученных результатов. - Невозможность физической интерпретации результатов

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если правильно выполнено не менее 90 % заданий.

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если правильно выполнено не менее 80% заданий.

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если правильно выполнено не менее 70 % заданий.

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если правильно выполнено менее 70 % заданий.

КМ-2. Лабораторная работа № 1 «Проектирование предохранительного клапана»

Формы реализации: Компьютерное задание


Тип контрольного мероприятия: Лабораторная работа


Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Студент предоставляет файл с результатами моделирования твердотельной модели, а также требуемые в задании графические данные. Преподаватель проверяет корректность выполненных построений и сформированной КД задает вопросы, связанные с созданием твердотельной модели. Студент демонстрирует свои знания непосредственно в программе.


Краткое содержание задания:

По имеющимся чертежам разработать модели отдельных деталей клапана, на основе которых сделать модель-сборку. Создать чертежи 2-х деталей на выбор преподавателя.





A (1:1)



Размеры неуказанных фасок 1x

Figure 4 Копныс




Figure 5 Направляющая




Figure 6 Клапан в сборе

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: создавать твердотельные модели и их сборки в современных трехмерных САПР	1.Какие инструменты использовались для выполнения клапана. 2.Какие инструменты использовались для выполнения направляющей. 3.Какие инструменты использовались для выполнения корпуса. 4.Какие инструменты использовались для выполнения винта регулировочного.

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	5.Какие инструменты использовались для выполнения гайки шлицевой.

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если модель построена корректно, КД по двум деталям выполнены в соответствии с ЕСКД, студент полностью ответил более чем на половину вопросов, посвященных работе.

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если модель построена корректно, КД по двум деталям выполнены в соответствии с ЕСКД, студент ответил менее чем на половину вопросов, посвященных работе.

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если в модели и КД присутствуют ошибки, при этом клапан собирается, отвечено менее чем на половину вопросов.

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если часть элементов не построено или в моделях есть критические ошибки, не позволяющие собрать сборку.

КМ-3. Лабораторная работа № 2 «Проектирование верхней половины диафрагмы паровой турбины»

Формы реализации: Компьютерное задание


Тип контрольного мероприятия: Лабораторная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25


Процедура проведения контрольного мероприятия: Студент предоставляет файл с результатами моделирования твердотельной модели, а также требуемые в задании графические данные. Преподаватель проверяет корректность выполненных построений и сформированной КД, задает вопросы, связанные с созданием твердотельной модели. Студент демонстрирует свои знания непосредственно в программе.


Краткое содержание задания:

Создать параметрическую сборку верхней половины сварной диафрагмы паровой турбины. Параметрическая модель должна корректно перестраиваться при изменении любого параметра из таблицы ниже.



№	Имя	Описание	Начальное значение
1	b	Хорда профиля лопатки	120 мм
2	L	Высота лопатки	120 мм
3	α_i	Угол установки лопатки	38°
4	tetta	Отклонение выходной кромки от радиального направления	10°
5	delta	Длина выступа бандажной ленты	4 мм
6	z	Толщина бандажной ленты	6 мм
7	d_av	Средний диаметр	900 мм
8	d_rotor	Диаметр тела диафрагмы у ротора	400 мм
9	d_corp	Диаметр обода диафрагмы по корпусу турбины	1200 мм
10	n	Количество лопаток в диафрагме	28
11	pi	Высота расположения выходной кромки первой лопатки в корне относительно центра диафрагмы	8 мм





Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: создавать твердотельные модели и их сборки в современных трехмерных САПР	1.Какие инструменты использовались для выполнения тела диафрагмы? 2.Какие инструменты использовались для выполнения обода диафрагмы? 3.Какие инструменты использовались для выполнения лопаток? 4.Какие инструменты использовались для создания параметрических моделей?

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если модели деталей построены корректно, сборка не имеет конфликтов, изменение любого из параметров не приводит к нарушению структуры 3D модели.

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если модели деталей построены корректно, сборка не имеет конфликтов, изменение одного из параметров приводит к нарушению структуры 3D модели.

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если в деталях сборки существуют ошибки или сборка имеет конфликты.

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если часть элементов не построено или в моделях есть критические ошибки, не позволяющие собрать сборку.

КМ-4. Тест «Вычислительная гидрогазодинамика»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 5

Процедура проведения контрольного мероприятия: Время выполнения 10 минут.

Краткое содержание задания:

Тест состоит из 10 вопросов.

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: назначение основных этапов, необходимых для проведения численного газодинамического расчета	1. Кокой метод решения уравнений газодинамики в основном применяется в современных CFD пакетах: - Метод конечных разностей - Метод конечных объемов - Метод конечных элементов - Решетчатый метод Больцмана 2. Какая теорема лежит в основе возможности представления пространства течения в виде отдельных дискретных элементов: - Остроградского-Гаусса - Евклида - Пифагора - Ферми 3. В случае моделирования вязкой жидкости, какое уравнение становится нелинейным: - Уравнение неразрывности - Уравнение состояния идеального газа - Уравнения сохранения количества движения - Уравнение деформации жидкого элемента 4. Что лежит в основе большинства моделей описания турбулентной вязкой жидкости: - Применение уравнения Навье-Стокса в виде осредненного по Рейнольдсу - Применение уравнения коррекции давления

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	вместо уравнения неразрывности с. Модификация расчета молекулярной вязкости рабочего тела d. Применение моделей крупномасштабных вихрей с каскадным характером передачи энергии посредством вязкости 5. Является ли расчет уравнения сохранения энергии обязательным при моделировании течения: a. Нет, не всегда b. Да, всегда 6. Какие задаваемые элементы определяют состояние течения с точки зрения нестационарного расчета: a. Граничные условия и начальные условия b. Только граничные условия c. Только начальные условия d. Здесь нет правильного ответа 7. Какая последняя операция, которую необходимо выполнить перед запуском расчета: a. Инициализация b. Настройка ГУ c. Выбор решателя d. Выбор модели турбулентности 8. Для чего необходимо задать методы вычисления градиентов скаляров при численном моделировании: a. Для расчета полей температур и процессов теплопроводности в твердых телах b. Для определения значения скаляров на гранях ячеек расчетных сеток c. Для пост-обработки результатов d. Такая операция не настраивается 9. Если включен расчет уравнения сохранения энергии, какой параметр рабочего тела необходимо дополнительно задать на входном ГУ: a. Энтальпию b. Энтропию c. Температуру d. Ничего дополнительно задавать не нужно. 10. Выберите список из основных этапов, необходимых для проведения численного газодинамического расчета: a. Загрузка расчетной сетки, выбор решателя, выбор дополнительных моделей, задание ГУ, инициализация расчета, расчет, пост обработка. b. Загрузка расчетной сетки, выбор решателя, выбор дополнительных моделей, задание ГУ, расчет, пост обработка. c. Загрузка расчетной сетки, указание методов проектирования исследуемого канала, выбор

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	решателя, выбор дополнительных моделей, задание ГУ, инициализация расчета, расчет, пост обработка. d. Загрузка расчетной сетки, загрузка имеющегося готового решения для подобной задачи, выбор решателя, выбор дополнительных моделей, задание ГУ, инициализация расчета, расчет, пост обработка.

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если правильно выполнено не менее 90 % заданий.

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если правильно выполнено не менее 80% заданий.

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если правильно выполнено не менее 70 % заданий.

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если правильно выполнено менее 70 % заданий.

КМ-5. Лабораторная работа № 3 «Моделирование режимов течения в сопле Лаваля»

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Лабораторная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Студент предоставляет файл с результатами расчета, а также требуемые в задании графические данные. Файл открывается в программе Ansys Fluent. Преподаватель задает вопросы, связанные с процедурой проведения расчета. Студент демонстрирует свои знания непосредственно в программе.

Краткое содержание задания:

Провести численное моделирование течения невязкой сжимаемой среды в сопле Лаваля на нерасчетном режиме с прямым скачком уплотнения в расширяющейся части канала. Рассмотреть влияние выбора методов пространственной дискретизации параметров в ячейках (spatial discretization) на результаты расчета. Получить картины распределения давления в сопле. Построить сравнительные графики распределения относительного давления вдоль центральной линии канала.

Описание геометрии исследуемого канала и граничных условий расчета. Геометрия исследуемого канала представлена на рисунке ниже. Задача рассматривается в двумерной постановке. Канал имеет ось симметрии, при этом распределение параметров потока по обе стороны от оси одинаково (что следует из теории газодинамики). Поэтому, для упрощения процесса расчета и снижения затрат на вычислительное время моделирование производится по одной половине канала. На рисунке ниже представлена расчетная схема и наложенные на нее типы граничных условий (boundary conditions). Ось симметрии канала определяется граничным условием symmetry. В качестве граничных

условий на входе (inlet) в сопло задается давление и температура полного торможения, на выходном сечении (outlet) сопла – статическое давление среды. В таблице представлен список граничных условий и некоторые их значения.




Figure 7 Геометрия исследуемого сопла Лавеля




Figure 8 Расчетная область

pressure_inlet	Давление полного торможения, Па	17000
	Температура полного торможения, К	Назначается преподавателем
pressure_outlet	Статическое давление, Па	Назначается преподавателем

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: проводить численный расчет и анализ течений в каналах различной геометрии	1. Как выбираются расчетные модели, необходимые для проведения моделирования? 2. Как назначаются свойства материала? 3. Как задаются граничные условия? 4. Как настраивается процедура итерационного расчета? 5. Как получить график распределения параметров вдоль оси?

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если результаты расчета корректны, студент ответил минимум на 4 вопроса из 5.

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если результаты расчета корректны, студент ответил на 3 вопроса из 5.

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если результаты расчета корректны, студент ответил на 2 вопроса из 5.

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если либо результаты расчета некорректны, либо студент ответил на 1 или ни на один вопрос из 5.

КМ-6. Лабораторная работа № 4 «Моделирование течения в диффузорном канале с отрывом пограничного слоя»

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Лабораторная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Студент предоставляет файл с результатами расчета, а также требуемые в задании графические данные. Файл открывается в программе Ansys Fluent. Преподаватель задает вопросы, связанные с процедурой проведения расчета. Студент демонстрирует свои знания непосредственно в программе.

Краткое содержание задания:

Необходимо провести численное моделирование течения воздуха в несимметричном плоском диффузоре, которое сопровождается отрывом пограничного слоя с одной из его стенок. Расчет провести с использованием модели турбулентности: $k-\omega$ SST. В результате необходимо:

- визуализировать линии тока в диффузоре
- получить распределение средних скоростей течения в заданном сечении канала.

В качестве граничного условия на входе в канал задать профиль скоростей для развитого турбулентного течения в трубе. При этом число Рейнольдса по скорости в среднем сечении. Течение в канале протекает при относительно малых значениях числа Рейнольдса, влияние вязких сил в области пограничного слоя достаточно велико.

Описание геометрии исследуемого канала и граничных условий расчета. Геометрия исследуемого несимметричного диффузора представлена на рисунке ниже. Задача рассматривается в двумерной постановке. На рисунке ниже представлена расчетная схема и наложенные на нее типы граничных условий (boundary conditions). На этом же рисунке отмечено расположение вертикальной линии, вдоль которой необходимо получить распределение осевых скоростей (горизонтальных). Координаты ее крайних точек: $x_0 = 1585$ мм; $y_0 = 20$ мм; $x_1 = 1585$ мм; $y_1 = -72,2941$ мм.




Figure 9 Геометрия исследуемого диффузора




Figure 10 Расчетная область

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: проводить численный расчет и анализ течений в каналах различной геометрии	1. Как задаются параметры модели турбулентности? 2. Как визуализировать линии тока? 3. Чем k-epsilon модель отличается от k-omega? 4. Как задаются граничные условия

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	на входе в диффузор? 5.Как визуализировать пограничный слой?

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если результаты расчета корректны, студент ответил минимум на 4 вопроса из 5.

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если результаты расчета корректны, студент ответил на 3 вопроса из 5.

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если результаты расчета корректны, студент ответил на 2 вопроса из 5.

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется, если либо результаты расчета некорректны, либо студент ответил на 1 или ни на один вопрос из 5.

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Процедура проведения

Зачет по совокупности результатов текущего контроля успеваемости.

I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-4_{РПК-2} Разрабатывает конструкцию отдельных элементов объектов профессиональной деятельности

Вопросы, задания

1. По совокупности результатов текущего контроля успеваемости.

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Задания формируются случайным образом из базы заданий. В тестирование включены теоретические вопросы, предполагающие либо выбор одного верного ответа из предложенных, либо нескольких верных ответов из предложенных вариантов, и задания свободного изложения и(или) небольшие вычислительные задачи на основе КМ

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ».

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ».

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ».

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: выставляется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ».

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ».