

# Министерство науки и высшего образования РФ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Институт дистанционного и дополнительного образования



# ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

повышения квалификации

«Организация водно-химических режимов, наладка и эксплуатация систем химико-технологического мониторинга на тепловых электростанциях, в теплосетях и котельных»,

### Текущий контроль

Текущий контроль проводится в соответствии с характеристиками контрольных заданий и представлен в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика заданий текущего контроля Наименование Форма Пример задания Критерии оценки дисциплины (модуля) контроля/ наименование контрольной точки Химико-технологические процессы водоподготовки на тепловых электрических станциях Организация водно-Тестирование выберите Оценка: 5 правильный химических режимов Нижний порог выполнения на паросиловых ответ задания в процентах: 70 Описание характеристики установках выполнения знания: Оценка применительно к "отлично" выставляется энергоблокам с если задание выполнено в барабанными полном объеме или котлами выполнено преимущественно верно. Оценка: 4 Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач. Оценка: 3

			Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено.  Оценка: 2 Нижний порог выполнения задания в процентах: 49 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено.
Организация водно- химических режимов на паросиловых установках применительно к энергоблокам с прямоточными котлами	Тестирование	выберите правильный ответ	Оценка: 5  Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно.  Оценка: 4  Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач.  Оценка: 3  Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено.  Оценка: 2  Нижний порог выполнения задания в процентах: 49 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено неверно или преимущественно не выполнено.

Портоминомую	Таатирарачича	DI IS CONTROL	1
Повреждение поверхностей нагрева в котлах. Консервация теплоэнергетического оборудования	Тестирование	выберите правильный ответ	Оценка: 5 Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно.
			Оценка: 4 Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач.
			Оценка: 3 Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено.
			Оценка: 2 Нижний порог выполнения задания в процентах: 49 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено.
Системы химикотехнологического мониторинга качества воды и пара. Нормативная документация, регламентирующая системы химикотехнологического	Тестирование	выберите правильный ответ	Оценка: 5 Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно.
мониторинг			Оценка: 4 Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное

Oppositioning virtues	Таступорауус	Disposition	направление для решения задач.  Оценка: 3  Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено.  Оценка: 2  Нижний порог выполнения задания в процентах: 49 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено.
Организация химикотехнологического мониторинга на ТЭС, в теплосетях и котельных. Общие требования к организации химикотехнологического мониторинга качества воды и пара	Тестирование	выберите правильный ответ	Оценка: 5  Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно. Оценка: 4 Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач. Оценка: 3 Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено. Оценка: 2 Нижний порог выполнения задания в процентах: 49 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание

			выполнено неверно или преимущественно не выполнено.
Объемы химического контроля при установившихся и пусковых режимах работы энергетического оборудования. Графики химического	Тестирование	выберите правильный ответ	Оценка: 5 Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно.
контроля воды и пара			Оценка: 4 Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач.
			Оценка: 3 Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено.
			Оценка: 2 Нижний порог выполнения задания в процентах: 49 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено.
Технические средства систем химико- технологического мониторинга качества воды и пара	Тестирование	выберите правильный ответ	Оценка: 5 Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно.
			Оценка: 4 Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 Описание характеристики выполнения знания: Оценка

Практическое изучение эксплуатации систем химико-технологического мониторинга	Тестирование	выберите правильный ответ	"хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач.  Оценка: 3  Нижний порог выполнения задания в процентах: 50  Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено.  Оценка: 2  Нижний порог выполнения задания в процентах: 49  Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено.  Оценка: 5  Нижний порог выполнения задания в процентах: 70  Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в
качества воды и пара			полном объеме или выполнено преимущественно верно.  Оценка: 4  Нижний порог выполнения задания в процентах: 60  Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач.  Оценка: 3  Нижний порог выполнения задания в процентах: 50  Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено.  Оценка: 2  Нижний порог выполнения задания в процентах: 49  Описание характеристики

	выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно"
	выставляется если задание
	выполнено неверно или
	преимущественно не
	выполнено.

## Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по программе проводится в форме зачета, экзамена или отчета о стажировке в соответствии с учебным планом. Характеристика заданий представлена в табл. 2.

Таблица 2 Характеристика заланий промежуточной аттестации

	характеристика задании промежуточ	нои аттестации
Наименование	Пример задания	Критерии оценки
дисциплины		
(модуля)		
Химико-	Не предусмотрено	Не предусмотрено
технологические		
процессы		
водоподготовки		
на тепловых		
электрических		
станциях		

### Итоговая аттестация

Итоговая аттестация по программе проводится в форме *итогового экзамена*. Характеристика заданий представлена в табл. 3.

Характеристика заданий итоговой аттестации

Таблица 3

Краткая характеристика задания Критерии оценки Вид контроля Итоговая Пример задания Оценка: 5 аттестация Вариант 1 Нижний порог выполнения Вопрос 1. Что такое деаэрация задания в процентах: 70 Описание характеристики волы? выполнения знания: Оценки а) Удаление механических «отлично» заслуживает примесей; слушатель, обнаруживший б) Удаление растворенных газов всестороннее, систематическое и (например, кислорода); глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение в) Обессоливание воды; свободно выполнять задания, г) Добавление реагентов для предусмотренные программой, стабилизации рН. полностью ответивший на Вопрос 2. Какое оборудование вопросы билета. используется для удаления Оценка: 4 взвешенных частиц из воды? Нижний порог выполнения а) Деаэратор; задания в процентах: 60 Описание характеристики б) Фильтр; выполнения знания: Оценки в) Ионообменная колонна;

- г) Сепаратор.
  Вопрос 3. Какой метод
  применяется для обессоливания
  воды?
- а) Коагуляция;
- б) Осветление;
- в) Дистилляция;
- г) Обратный осмос. **Вопрос 4.** Для чего проводится коррекционная обработка воды
- на ТЭС?

   а) Для улучшения вкусовых
- качеств воды;
   б) Для предотвращения коррозии оборудования;
- в) Для повышения электропроводности воды;
- г) Для снижения содержания углекислого газа.

**Bonpoc 5.** Какие вещества используются для умягчения воды методом ионного обмена?

- а) Катиониты и аниониты;
- б) Активированный уголь;
- в) Оксид алюминия;
- г) Гидроксид натрия. Вариант 2

**Bonpoc 6.** В чем заключается процесс коагуляции при подготовке воды?

- а) Объединении мелких частиц загрязнений в более крупные агломераты;
- б) Разрушении органических соединений;
- в) Удалении ионов тяжелых металлов;
- г) Уменьшении концентрации солей жесткости.

**Вопрос 7.** Какая основная цель использования фосфатов в процессе водоподготовки на ТЭС?

- а) Повышение щелочности воды;
- б) Предотвращение образования накипи;
- в) Улучшение вкуса воды;
- г) Увеличение скорости фильтрации.

Вопрос 8. Что представляет

«хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полное знание материала изученной дисциплины, успешно выполнивший предусмотренные задания, продемонстрировавший систематический характер знаний по дисциплине, ответивший на все вопросы билета, но допустивший при этом непринципиальные ошибки.

Оценка: 3 Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 Описание характеристики выполнения знания: Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание материала изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, допустивший погрешность в ответе на теоретические вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя, либо неправильно выполнивший практическое задание, но по указанию преподавателя выполнивший другие практические задания из того же раздела дисциплины.

Оценка: 2 Нижний порог выполнения задания в процентах: 49 Описание характеристики выполнения знания: Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему серьезные пробелы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и дополнительные вопросы и неправильно выполнившему практическое задания

- собой термическая деаэрация?
- а) Процесс нагрева воды до высоких температур для удаления растворенного кислорода;
- б) Охлаждение воды для конденсации паров;
- в) Использование химических реагентов для связывания кислорода;
- г) Применение ультрафиолетового излучения для стерилизации воды. Вопрос 9. Какую роль играют фильтры механической очистки в системе водоподготовки?
- a) Удаляют мелкие частицы загрязнений;
- б) Устраняют запахи и привкусы;
- в) Очищают воду от микроорганизмов;
- г) Проводят умягчение воды. Вопрос 10. Что происходит в процессе каталитического окисления аммиака?
- а) Аммиак превращается в азотную кислоту;
- б) Аммиак разлагается на молекулярный азот и воду;
- в) Аммиак удаляется путем адсорбции;
- г) Аммиак преобразуется в гидроксид аммония.

### Независимая оценка качества обучения

Независимая оценка качества обучения предполагает внутренний аудит программ ДПО и анкетирование слушателей и/или работодателей по вопросам удовлетворенности процессом и результатами обучения.

# Учебно-методическое и информационное обеспечение

- а) литература НТБ МЭИ:
- 1. Бутакова, М. В. Исследование эффективности применения отечественных реагентов на основе нейтрализующих аминов для организации водно-химических режимов барабанных котлов низкого и среднего давлений: 05.14.14 "Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты" : диссертация кандидата технических наук / М. В. Бутакова, Нац. исслед. ун-т "МЭИ" (НИУ"МЭИ"). Москва, 2020. 138 с.

http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=11582.

- б) литература ЭБС и БД:
- 1. Петрова Т.И., Воронов В.Н., Ларин Б.М.- "Технология организации водно-химического режима атомных электростанций", Издательство: "МЭИ", Москва, 2017 https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011799.html.
  - в) используемые ЭБС:
- 1. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/.

Руководитель Филиал МЭИ в г. Волжский

1930 1930 MOM	Подписано электронно	ой подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ		
	Владелец	Рулева Н.Ю.	
	Идентификатор	R894622fd-RulevaNY-G4622FDE5	

Н.Ю. Рулева

Начальник ОДПО

NOSO VE	Подписано электро	нной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
THE PROPERTY AND IN	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ		
	Владелец	Селиверстов Н.Д.	
• <u>M<b>3</b>N</u> •	Идентификатор	Rf19596d9-SeliverstovND-39ee0b7	

H.Д. Селиверстов