




3	Предварительная очистка воды методами коагуляции и осаждения	4	4	4							Нет	
3.1.	Предварительная очистка воды методами коагуляции и осаждения	4	4	4								
4	Обработка воды методами ионного обмена	10	10	6		4					Нет	
4.1.	Обработка воды методами ионного обмена	10	10	6		4						
5	Мембранные технологии обработки воды	6	6	2		4					Нет	
5.1.	Мембранные технологии обработки воды	6	6	2		4						
6	Очистка воды от растворенных газов	2	2	2							Нет	
6.1.	Очистка воды от растворенных газов	2	2	2								
7	Обработка охлаждающей воды	4	4	4							Нет	
7.1.	Обработка охлаждающей воды	4	4	4								
8	Химический контроль за качеством вод	2	2	2							Нет	
8.1.	Химический контроль за качеством вод	2	2	2								
9	Итоговая аттестация	2	2			2						Итоговый экзамен
	<b>ИТОГО:</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Руководитель  
Филиал МЭИ в г.  
Волжский, НОЦ**

(должность, ученая степень,  
ученое звание)

**Начальник ОДПО**


(должность, ученая степень,  
ученое звание)

	<b>Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Иваницкий М.С.
	Идентификатор	Re9e14050-IvanitskyMS-GE14050C

(подпись)

**М.С.  
Иваницкий**

(расшифровка  
подписи)

	<b>Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Крохин А.Г.
	Идентификатор	R6d4610d5-KrokhinAG-aa301f84

(подпись)

**А.Г. Крохин**

(расшифровка  
подписи)